

Eternity

Pura eleganza, senza confini
Pure elegance, without limits

Panaria
ceramica

P R ( ) T E C T®

ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

Questa collezione è realizzata
con l'esclusiva tecnologia antibatterica Protect

This collection is made with
the exclusive antimicrobial Protect technology

with MICROBAN®



P R ( ) T E C T®

Per un abitare sano, sicuro e protetto

To live healthily, safe and secure

Pavimenti e rivestimenti antibatterici ad altissime performance.

Antimicrobial floor and wall coverings with the highest performance.

AZIONE POTENTE
elimina i batteri e ne impedisce la proliferazione.
POWERFUL ACTION
eliminates microbes and prevents their reproduction.

PROTEZIONE CONTINUA
sempre attivo, 24 ore su 24, con e senza luce solare.
CONTINUOUS PROTECTION
always active, 24 hours a day, with and without sunlight.

EFFICACIA ETERNA
grazie alla tecnologia integrata in modo permanente nel prodotto.
ETERNAL EFFECTIVENESS
thanks to the technology permanently integrated into the product.

with MICROBAN®

protect.panariagroup.it

La bellezza di sentirsi a casa

The beauty of feeling at home

The beauty of feeling at home

Conoscere e approfondire ciò che ci sta più a cuore

Know and explore what we value most

La collezione Eternity espande la ricchezza e la preziosa naturalezza della materia marmo in contesti nuovi, dove si respira un'idea di classicità unita alla ricerca di modi diversi di abitare, condividendo uno scambio costruttivo di esperienze e conoscenze.

The Eternity collection expands the rich, precious authenticity of marble in new contexts, where you can breathe an idea of classicism combined with the search for different ways of living, sharing a constructive exchange of experiences and knowledge.











Stile naturale bellezza eterna

Natural style, eternal beauty

Una selezione dei più pregiati marmi esistenti in natura si trasforma in superfici in gres porcellanato e gres porcellanato laminato a spessore sottile, durevoli e versatili. Eternity presenta una gamma ricca di formati e decorazioni, dove le raffinate finiture Soft e Lux esaltano la ricchezza e la varietà delle venature, sapientemente calibrate per regalare ad ogni ambiente continuità di texture e tonalità armoniche di grande pregio.

A selection of the finest natural marbles is transformed into surfaces of porcelain stoneware and thin laminated porcelain stoneware that are durable and versatile.
Eternity has a wide range of sizes and decors, where the refined Soft and Lux finishes enhance the richness and variety of the veins, expertly calibrated to give to every environment continuity of textures and harmonic shades of great value.

STATUARIO WHITE

ARABESQUE PEARL

BREACH GREY

MARQUINA BLACK

Gres porcellanato laminato Zero.3
Laminated porcelain stoneware
SOFT / LUX

FORMATI / SIZES

120x260 cm
120x120 cm

Gres porcellanato
Porcelain stoneware
SOFT / LUX

FORMATI / SIZES

60x120 cm
60x60 cm
30x60 cm

Condividere le proprie passioni in spazi accoglienti

Share your passion in inviting spaces

Ricercare è sinonimo di energia, creatività e desiderio di sperimentare, per raccontarsi attraverso ambienti in cui la tecnologia si accompagna a un desiderio di comfort e funzionalità, che asseconda la nostra voglia di libertà.

Research is synonymous with energy, creativity and the desire to experiment, expressing yourself through settings in which technology goes hand in hand with a desire for comfort and functionality, satisfying our desire for freedom.



Breach Grey Soft 120x260 cm Rect - 48”x102”
Breach Grey Soft 60x120 cm Rect - 24”x48”

Breach Grey Soft 60x120 cm Rect - 24”x48”

Desiderio di armonia da riscoprire in ogni dettaglio

Rediscovery of harmony in every details



Breach Grey Soft 60x120 cm Rect - 24”x48”



Chevron Statuario White Soft 9,5x54 cm Rect - 3$^{3/4}$”x21$^{1/4}$”



Arabesque Pearl Lux 120x260 cm Rect - 48”x102”
Marquina Black Soft 120x120 cm Rect - 48”x48”



Arabesque Pearl Lux 120x260 cm Rect - 48”x102”

La bellezza è consapevolezza fatta di passione ed esperienza

Beauty is awareness of passion and experience



Marquina Black Soft 120x120 cm Rect - 48”x48”



Statuario White Lux 60x60 cm Rect - 24”x24”
Listello Marquina Black Lux 7x60 cm Rect - $2^{3/4}$”x24”_Quadrato Marquina Black Lux 7x7 cm Rect - $2^{3/4}$”x$2^{3/4}$”

Mosaico Kubic Arabesque Pearl Lux 17x29,2 cm Rect - 6$^{5/8}$"x11$^{1/2}$"
Arabesque Pearl Lux 30x60 cm Rect - 12"x24"_Marquina Black Lux 60x120 cm Rect - 24"x48"
Arabesque Pearl Soft 60x60 cm Rect - 24"x24"_Marquina Black Soft 60x120 cm Rect - 24"x48"

Momenti preziosi per illuminare il quotidiano

Precious moments lighting up the day



Mosaico Kubic Arabesque Pearl Lux 17x29,2 cm Rect - 6$^{5/8}$"x11$^{1/2}$"
Marquina Black Lux 60x120 cm Rect - 24"x48"_Marquina Black Soft 60x120 cm Rect - 24"x48"

Breach Grey Lux 120x260 cm Rect - 48”x102”_Marquina Black Lux 120x260 cm Rect - 48”x102”
Breach Grey Lux 120x120 cm Rect - 48”x48”

Superfici versatili per preziosi angoli di benessere

Versatile surfaces for precious of well-being



Breach Grey Lux 120x260 cm Rect - 48”x102”_Breach Grey Lux 120x120 cm Rect - 48”x48”
lavabo / washbasin: Marquina Black Lux

Nuovi habitat per riconciliarsi con noi stessi

New spaces to reunite us with ourselves

Negli spazi che attraversiamo ci relazioniamo con una costellazione di superfici e oggetti che ruotano intorno a noi, interpretando i nostri ideali e plasmando le nostre esperienze alla ricerca di un profondo benessere.

In the spaces we move through, we interact with a kind of constellation of surfaces and objects that surround us, interpreting our ideals and shaping our experiences in search of true wellness.



Statuario White Soft 60x120 cm Rect - 24”x48”
lavabo / washbasin: Marquina Black Lux

Statuario White Soft 60x120 cm Rect - 24”x48”_Mosaico Gems B Lux 30x30 cm Rect - 12”x12”
lavabo / washbasin: Marquina Black Lux



Statuario White Soft 60x120 cm Rect - 24”x48”
Mosaico Gems B Lux 30x30 cm Rect - 12”x12”

Marquina Black Lux 60x60 cm Rect - 24”x24”
Angolo Classic 2 Lux 60x60 cm Rect - 24”x24” Fascia Classic 2 Lux 60x60 cm Rect - 24”x24”

Marquina Black Lux 120x260 cm Rect - 48”x102”_Bookmatch Arabesque Pearl Lux 120x260 cm Rect - 48”x102”
Arabesque Pearl Lux 120x120 cm Rect - 48”x48”

Il piacere di trasformare ogni esperienza in qualcosa di nuovo

The pleasure of transforming every experience into something unique



Arabesque Pearl Lux 120x120 cm Rect - 48”x48”
arredo / furniture: Marquina Black Lux



Bookmatch Arabesque Pearl Lux 120x260 cm Rect - 48”x102”
Arabesque Pearl Lux 120x120 cm Rect - 48”x48” arredo / furniture: Marquina Black Lux

Il decoro Bookmatch a finitura Lux enfatizza le texture effetto marmo con venature ”specchiate” di grande impatto estetico, dialogando perfettamente con oggetti e arredi dallo stile contemporaneo

The Lux finish bookmatch design emphasizes the marble effect surfaces with "mirrored" veining. The aesthetic impact is powerful, a perfect match for contemporary style objects and furnishings

Marquina Black Lux 120x260 cm Rect - 48”x102”
Arabesque Pearl Lux 120x120 cm Rect - 48”x48”

Statuario White Lux 120x260 cm Rect - 48”x102”_Bookmatch Statuario White Lux 120x260 cm Rect - 48”x102”
Statuario White Soft 120x260 cm Rect - 48”x102”

Incontrarsi, in città cosmopolite dove cogliere la bellezza

To meet in cosmopolitan cities and discovery beauty



Statuario White Lux 120x260 cm Rect - 48”x102”
Bookmatch Statuario White Lux 120x260 cm Rect - 48”x102”



Statuario White Soft 120x260 cm Rect - 48”x102”

Il racconto continua…

The story continues...

Un prontuario tecnico da cui attingere ispirazioni, esplorando nel dettaglio l'intera collezione, per condividere ancora scelte e soluzioni o ricercarne di nuove.

A technical manual to inspire, to explore the entire collection in detail,
to share ideas and solutions or to look for new ones.



LA CERAMICA. UNA SCELTA SICURA.

CERAMICS. A SAFE CHOICE.

Panariagroup
La ceramica nella sua forma migliore

Ceramics at their best

La ceramica è un materiale dalle prestazioni uniche e straordinarie.
Ceramics offer unique and outstanding performance.

SICURA
SAFE

RESISTENTE
RESISTANT

IGIENICA
HYGIENIC

VERSATILE
VERSATILE

DURA A LUNGO
LONG-LASTING

STABILE
STABLE

NON EMETTE SOSTANZE CHIMICHE NOCIVE
ZERO VOCS

RICICLABILE
RECYCLABLE

NON BRUCIA
IT DOES NOT BURN

AMA L'AMBIENTE
ENVIRONMENT-FRIENDLY

Panariagroup si distingue con prodotti di qualità superiore.
Panariagroup stands out for its superior quality products.

PIÙ SALUBRI
Grazie all'integrazione della tecnologia antibatterica Protect®.

HEALTHIER
Thanks to the integrated Protect® antimicrobial technology.

PIÙ FACILI DA PULIRE
Grazie alle nostre esclusive tecniche di lavorazione delle superfici.

EASIER TO CLEAN
Thanks to our exclusive surface processing techniques.

PIÙ VERSATILI E ADATTI AD OGNI IMPIEGO
Grazie ad un'ampia disponibilità di tecnologie e componenti ad elevata performance che consentono di ottenere prodotti adatti a destinazioni d'uso differenti.

MORE VERSATILE AND SUITABLE FOR EVERY USE
Thanks to the wide availability of high-performance technologies and components that allow you to obtain products suitable for different uses.

PIÙ SOSTENIBILI
Grazie a un processo produttivo estremamente efficiente in termini di rispetto delle norme ambientali, del consumo di acqua, energia e materie prime.

MORE SUSTAINABLE
Thanks to a production process that is extremely efficient in terms of compliance with environmental standards and consumption of water, energy and raw materials.



FORMATI
SIZES



ZERO.3
± 6 mm
SOTTILE E RESISTENTE
THIN AND RESISTANT

ZERO.3 PLUS
± 3,5 mm - 5,5 mm



ULTRASOTTILE E ULTRARESISTENTE. CON RINFORZO IN FIBRA DI VETRO
ULTRA-THIN AND ULTRA-RESISTANT. WITH FIBREGLASS MESH REINFORCEMENT

Zero.3

Lastre ceramiche sottili di qualità superiore

Superior quality thin ceramic slabs

Gres porcellanato laminato in grande formato: un materiale leggero, versatile e resistente per nuove prospettive progettuali nel mondo dell'architettura e dell'abitare.

Large-sized laminated porcelain stoneware: a light, resistant and versatile product for new design perspectives in the world of architecture and housing.

MASSIMI STANDARD QUALITATIVI E PRESTAZIONALI
Grazie all'utilizzo di materie prime pregiate.

HIGHEST STANDARDS IN QUALITY AND PERFORMANCE
Thanks to the use of the best raw materials.

LASTRE SUPERCOMPATTE ED ELASTICHE
Grazie a un processo di pressatura unico.

HIGHLY COMPACT AND ELASTIC SLABS
Thanks to a unique pressing process.

ECCELLENTE RESA ESTETICA DEI MATERIALI
Grazie a tecniche esclusive di lavorazione delle superfici.

EXCELLENT AESTHETIC LOOK OF THE PRODUCTS
Thanks to exclusive surface processing technologies.

STRAORDINARIA EXTRA-RESISTENZA
grazie al rinforzo in fibra di vetro.

EXTRAORDINARY ADDED RESISTANCE
Thanks to the reinforcing fibreglass mesh.

ALTA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
Meno materie prime utilizzate, minor consumo di acqua ed energia, minori emissioni di CO_2.

HIGHLY ECO-FRIENDLY
Less raw materials used, lower water and energy consumption and lower CO_2 emissions.

Eternity

PR ( ) TECT
ANTIBATTERICO · ANTIMICROBIAL

GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE Zero.3

DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE: **SOFT** **LUX**

STATUARIO WHITE



6 mm

120x260 cm Rect - 48"x102"
SOFT
LUX

6 mm

120x120 cm Rect - 48"x48"
SOFT
LUX

ARABESQUE PEARL



6 mm

120x260 cm Rect - 48"x102"
SOFT
LUX

6 mm

120x120 cm Rect - 48"x48"
SOFT
LUX

Eternity

PR ( ) TECT
ANTIBATTERICO · ANTIMICROBIAL

GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE Zero.3

DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE: **SOFT** **LUX**

BREACH GREY



6 mm

120x260 cm Rect - 48"x102"
SOFT
LUX

6 mm

120x120 cm Rect - 48"x48"
SOFT
LUX

MARQUINA BLACK



6 mm

120x260 cm Rect - 48"x102"
SOFT
LUX

6 mm

120x120 cm Rect - 48"x48"
SOFT
LUX

Eternity

PR ( ) TECT
ANTIBATTERICO · ANTIMICROBIAL

GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE Zero.3

DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE: **SOFT** **LUX**

BOOKMATCH STATUARIO WHITE LUX A+B



120x260 cm Rect - 48"x102"
≑ 6 mm
LUX A



120x260 cm Rect - 48"x102"
≑ 6 mm
LUX B

L'immagine è puramente indicativa. La grafica del bookmatch può presentare discontinuità di vena nel passaggio tra le lastre, al pari del materiale naturale.
Eventuali differenze fino a 1,5 cm sono dunque da considerarsi caratteristica del prodotto.
The picture is purely illustrative. The graphic design of bookmatch may result in discontinuities in the veining between panels, as with the natural material.
Discontinuities of up to 1.5 cm are not defects, but are characteristic of the product.

Eternity

PR ( ) TECT
ANTIBATTERICO · ANTIMICROBIAL

GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE Zero.3

DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE: **SOFT** **LUX**

BOOKMATCH ARABESQUE PEARL LUX A+B



120x260 cm Rect - 48"x102"
≑ 6 mm
LUX A



120x260 cm Rect - 48"x102"
≑ 6 mm
LUX B

L'immagine è puramente indicativa. La grafica del bookmatch può presentare discontinuità di vena nel passaggio tra le lastre, al pari del materiale naturale.
Eventuali differenze fino a 1,5 cm sono dunque da considerarsi caratteristica del prodotto.
The picture is purely illustrative. The graphic design of bookmatch may result in discontinuities in the veining between panels, as with the natural material.
Discontinuities of up to 1.5 cm are not defects, but are characteristic of the product.

Eternity

PR ( ) TECT
ANTIBATTERICO · ANTIMICROBIAL

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE: **SOFT** **LUX**

STATUARIO WHITE



9,5 mm

60x120 cm Rect - 24"x48"
SOFT
LUX

9,5 mm

60x60 cm Rect - 24"x24"
SOFT
LUX

9,5 mm

30x60 cm Rect - 12"x24"
SOFT
LUX

ARABESQUE PEARL



9,5 mm

60x120 cm Rect - 24"x48"
SOFT
LUX

9,5 mm

60x60 cm Rect - 24"x24"
SOFT
LUX

9,5 mm

30x60 cm Rect - 12"x24"
SOFT
LUX

Eternity

PR ( ) TECT
ANTIBATTERICO · ANTIMICROBIAL

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE: **SOFT** **LUX**

BREACH GREY



9,5 mm

60x120 cm Rect - 24"x48"
SOFT
LUX

9,5 mm

60x60 cm Rect - 24"x24"
SOFT
LUX

9,5 mm

30x60 cm Rect - 12"x24"
SOFT
LUX

MARQUINA BLACK



9,5 mm

60x120 cm Rect - 24"x48"
SOFT
LUX

9,5 mm

60x60 cm Rect - 24"x24"
SOFT
LUX

9,5 mm

30x60 cm Rect - 12"x24"
SOFT
LUX

Eternity

PR ( ) TECT
ANTIBATTERICO · ANTIMICROBIAL

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

DECORI_DECORS



MOSAICO 36 STATUARIO WHITE
30x30 cm Rect - 12”x12”
SOFT
≑9,5 mm



MOSAICO 36 ARABESQUE PEARL
30x30 cm Rect - 12”x12”
SOFT
≑9,5 mm



MOSAICO 36 BREACH GREY
30x30 cm Rect - 12”x12”
SOFT
≑9,5 mm



MOSAICO 36 MARQUINA BLACK
30x30 cm Rect - 12”x12”
SOFT
≑9,5 mm



MOSAICO KUBIC STATUARIO WHITE
17x29,2 cm Rect - $6^{5/8}$”x$11^{1/2}$”
LUX
≑9,5 mm



MOSAICO KUBIC ARABESQUE PEARL
17x29,2 cm Rect - $6^{5/8}$”x$11^{1/2}$”
LUX
≑9,5 mm



MOSAICO KUBIC BREACH GREY
17x29,2 cm Rect - $6^{5/8}$”x$11^{1/2}$”
LUX
≑9,5 mm



MOSAICO KUBIC MARQUINA BLACK
17x29,2 cm Rect - $6^{5/8}$”x$11^{1/2}$”
LUX
≑9,5 mm



CHEVRON STATUARIO WHITE
9,5x54 cm Rect - $3^{3/4}$”x$21^{1/4}$”
SOFT
≑9,5 mm



CHEVRON ARABESQUE PEARL
9,5x54 cm Rect - $3^{3/4}$”x$21^{1/4}$”
SOFT
≑9,5 mm



CHEVRON BREACH GREY
9,5x54 cm Rect - $3^{3/4}$”x$21^{1/4}$”
SOFT
≑9,5 mm



CHEVRON MARQUINA BLACK
9,5x54 cm Rect - $3^{3/4}$”x$21^{1/4}$”
SOFT
≑9,5 mm



MOSAICO GEMS A
30x30 cm Rect - 12”x12”
LUX
≑9,5 mm

Arabesque Pearl - Breach Grey



MOSAICO GEMS B
30x30 cm Rect - 12”x12”
LUX
≑9,5 mm

Statuario White - Marquina Black

CHEVRON:
Questi formati speciali vengono realizzati con un sistema di taglio a disco senza bisello. L’eventuale presenza di leggere irregolarità del bordo e di scostamenti dimensionali fino ad 1 mm sono da ritenersi conformi_These special formats are produced with a disc cutting system without a bevel. Any slight irregularities of the edge and size deviations of up to 1 mm should be regarded as compliant

MOSAICO KUBIC, MOSAICO GEMS A, MOSAICO GEMS B:
Posare solo a parete_Recommended only for wall applications

Eternity

PR ( ) TECT
ANTIBATTERICO · ANTIMICROBIAL

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

DECORI_DECORS



LISTELLO STATUARIO WHITE
7x60 cm Rect - $2^{3/4}$”x24”
LUX
≑9,5 mm



LISTELLO ARABESQUE PEARL
7x60 cm Rect - $2^{3/4}$”x24”
LUX
≑9,5 mm



LISTELLO BREACH GREY
7x60 cm Rect - $2^{3/4}$”x24”
LUX
≑9,5 mm



LISTELLO MARQUINA BLACK
7x60 cm Rect - $2^{3/4}$”x24”
LUX
≑9,5 mm



QUADRATO STATUARIO WHITE
7x7 cm Rect - $2^{3/4}$”x$2^{3/4}$”
LUX
≑9,5 mm



QUADRATO ARABESQUE PEARL
7x7 cm Rect - $2^{3/4}$”x$2^{3/4}$”
LUX
≑9,5 mm



QUADRATO BREACH GREY
7x7 cm Rect - $2^{3/4}$”x$2^{3/4}$”
LUX
≑9,5 mm



QUADRATO MARQUINA BLACK
7x7 cm Rect - $2^{3/4}$”x$2^{3/4}$”
LUX
≑9,5 mm

ESEMPI COMPOSIZIONI_TILE LAYOUT EXAMPLES



Eternity Listello Marquina Black Lux 7x60 cm Rect
Eternity Quadrato Marquina Black Lux 7x7 cm Rect
Eternity Statuario White Lux 60x60 cm Rect



Eternity Listello Arabesque Pearl Lux 7x60 cm Rect
Eternity Quadrato Arabesque Pearl Lux 7x7 cm Rect
Eternity Marquina Black Lux 60x60 cm Rect

Per questo tipo di posa Listello e Quadrato Eternity sono abbinabili tra loro e con tutti i fondi 60x60 rettificati delle collezioni a catalogo.
For this laying solution Eternity Listello and Quadrato are matchable with the 60x60 rectified of all collections.

Eternity

PR ( ) TECT
ANTIBATTERICO · ANTIMICROBIAL

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

DECORI_DECORS



ANGOLO CLASSIC 1
60x60 cm Rect - 24"x24"
LUX
≑ 9,5 mm

Statuario White - Marquina Black



FASCIA CLASSIC 1
60x60 cm Rect - 24"x24"
LUX
≑ 9,5 mm

Statuario White - Marquina Black



Esempio composizione 6 pz
6 pz composition example



ANGOLO CLASSIC 2
60x60 cm Rect - 24"x24"
LUX
≑ 9,5 mm

Marquina Black - Statuario White



FASCIA CLASSIC 2
60x60 cm Rect - 24"x24"
LUX
≑ 9,5 mm

Marquina Black - Statuario White



Esempio composizione 6 pz
6 pz composition example

Eternity

PR ( ) TECT
ANTIBATTERICO · ANTIMICROBIAL

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

PEZZI SPECIALI_TRIM PIECES



BATTISCOPA
10x60 cm Rect - 4"x24"
SOFT
≑ 10 mm



BATTISCOPA
10x60 cm Rect - 4"x24"
LUX
≑ 10 mm



GRADINO PLUS BORDO*
34x120x4,5 cm Rect - 13$^{3/8}$"x48"x1$^{3/4}$"
SOFT
≑ 9,5 mm



GRADINO PLUS BORDO*
34x120x4,5 cm Rect - 13$^{3/8}$"x48"x1$^{3/4}$"
LUX
≑ 9,5 mm



GRADINO PLUS ANGOLARE DX*
34x120x4,5 cm Rect - 13$^{3/8}$"x48"x1$^{3/4}$"
SOFT
≑ 9,5 mm



GRADINO PLUS ANGOLARE DX*
34x120x4,5 cm Rect - 13$^{3/8}$"x48"x1$^{3/4}$"
LUX
≑ 9,5 mm



GRADINO PLUS ANGOLARE SX*
34x120x4,5 cm Rect - 13$^{3/8}$"x48"x1$^{3/4}$"
SOFT
≑ 9,5 mm



GRADINO PLUS ANGOLARE SX*
34x120x4,5 cm Rect - 13$^{3/8}$"x48"x1$^{3/4}$"
LUX
≑ 9,5 mm

*** Lavorati solo su richiesta**_Manufactured only upon special request

Eternity

PR ( ) TECT
ANTIBATTERICO · ANTIMICROBIAL

GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE Zero.3

CARATTERISTICHE TECNICHE_TECHNICAL FEATURES

GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE

ISO 13006-G (Gruppo / Group BIa-UGL) • EN 14411-G (Gruppo / Group BIa-UGL) • ANSI A137.3 (Gauged porcelain slabs - UGL)

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES	**METODO DI PROVA** TEST METHOD	**REQUISITI PRESCRITTI** REQUIRED VALUES	**VALORI MEDI** AVERAGE VALUES
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3 ASTM C373	≤ 0,5%	**0,1%**
RESISTENZA ALLA FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4 ASTM C1505	≥ 35 N/mm² ≥ 6000 PSI	**50 N/mm²** ≥ **6000 PSI**
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6 ASTM C1243	≤ 175 mm³	**Conforme / Compliant**
DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8 ASTM C372	Requisito non previsto No provision	**α ≤ 7 x 10⁻⁶ °C⁻¹** **α ≤ 4.4 x 10⁻⁶ °F⁻¹ / α ≤ 8 x 10⁻⁶ °C⁻¹**
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14 ASTM C1378	Classe / Class 3 Min. As indicated by manufacturer	**5 RESISTENTE / RESISTANT** Soft ≥ **3** Lux **A RESISTANT** Soft **C** Lux
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO(*) CHEMICAL RESISTANCE(*)	ISO 10545-13 ASTM C650	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	**LA-HA RESISTENTE / RESISTANT** Soft **LB-HB** Lux **A RESISTANT** Soft **C** Lux
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12 ASTM C1026	Nessuna alterazione / No alteration As indicated by manufacturer	**RESISTENTE / RESISTANT** **RESISTANT**
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	ANSI A326.3	-	**ID - DCOF ≥ 0.42 (dry)** Soft - Lux **IW - DCOF ≥ 0.42 (wet)** Soft
STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION	ANSI A137.3	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	**V2 Variazioni minime / Slight variations**
REAZIONE AL FUOCO FIRE REACTION **FLAME SPREAD**	EN 13823 EN 9239-1 ASTM E84	CPR (UE) 305/2011, 2000/147/CE, UNI EN 13501-1 -	**Classe / Class A1** (parete / wall) **Classe / Class A1$_{fl}$** (pavimento / floor) **Class A**
CONDUCIBILITA' TERMICA THERMAL CONDUCTIVITY	EN 12524	-	**λ = 1,3 W/m °K / 0.7 BTU/ft h °F**
SPESSORE THICKNESS	**FORMATI**_SIZES		
	120x260 cm - 48"x102"	-	**6 mm**
	120x120 cm - 48"x48"	-	**6 mm**

(*) **Ad esclusione dell'acido floridrico e suoi derivati**_Excluding hydrofluoric acid and its derivates

Fuga minima consigliata: vedi Manuale Tecnico Gres Porcellanato Laminato Zero.3
Minimum suggested joint: refer to Zero.3 Laminated Porcelain Stoneware Technical Manual

Eternity

PR ( ) TECT
ANTIBATTERICO · ANTIMICROBIAL

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

CARATTERISTICHE TECNICHE_TECHNICAL FEATURES

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

ISO 13006-G (Gruppo / Group BIa-UGL) • EN 14411-G (Gruppo / Group BIa-UGL) • ANSI A137.1 - UGL (Porcelain tiles - P1 Class)

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES	**METODO DI PROVA** TEST METHOD	**REQUISITI PRESCRITTI** REQUIRED VALUES	**VALORI MEDI** AVERAGE VALUES
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3 ASTM C373	≤ 0,5%	**0,05%**
SFORZO DI ROTTURA (S) BREAKING STRENGTH	ISO 10545-4 ASTM C648	≥ 1300 N ≥ 250 lbf	**2.200 N** 9,5 mm **500 lbf** 9,5 mm
RESISTENZA ALLA FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	**50 N/mm²**
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6 ASTM C1243	≤ 175 mm³	**145 mm³** Soft **/ 150 mm³** Lux
DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8 ASTM C372	Requisito non previsto No provision	**α ≤ 7 x 10⁻⁶ °C⁻¹** **α ≤ 4.4 x 10⁻⁶ °F⁻¹ / α ≤ 8 x 10⁻⁶ °C⁻¹**
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14 ASTM C1378	Classe / Class 3 Min. As indicated by manufacturer	**5 RESISTENTE / RESISTANT** Soft ≥ **3** Lux **A RESISTANT** Soft **C** Lux
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO(*) CHEMICAL RESISTANCE(*)	ISO 10545-13 ASTM C650	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	**LA-HA RESISTENTE / RESISTANT** **CLASS A RESISTANT**
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12 ASTM C1026	Nessuna alterazione / No alteration As indicated by manufacturer	**RESISTENTE / RESISTANT** **RESISTANT**
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	ANSI A326.3	-	**ID - DCOF ≥ 0.42 (dry)** Soft - Lux **IW - DCOF ≥ 0.42 (wet)** Soft
STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION	ANSI A137.1	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	**V2 Variazioni minime / Slight variations**
REAZIONE AL FUOCO FIRE REACTION **FLAME SPREAD**	EN 13823 EN 9239-1 ASTM E84	CPR (UE) 305/2011, 2000/147/CE, UNI EN 13501-1 -	**Classe / Class A1** (parete / wall) **Classe / Class A1$_{fl}$** (pavimento / floor) **Class A**
CONDUCIBILITA' TERMICA THERMAL CONDUCTIVITY	EN 12524	-	**λ = 1,3 W/m °K / 0.7 BTU/ft h °F**
FUGA MINIMA CONSIGLIATA(**) RECOMMENDED MINIMUM JOINT(**)	RECT (INTERNO / INDOOR)	-	**2 mm**
SPESSORE THICKNESS	**FORMATI**_SIZES		
	60x120 cm - 24"x48"	-	**9,5 mm**
	60x60 cm - 24"x24"	-	
	30x60 cm - 12"x24"	-	

(*) **Ad esclusione dell'acido fluoridrico e derivati**_Excluding hydrofluoric acid and its derivatives
(**) **Salvo diversa indicazione dei Codici di Posa Nazionali. La larghezza delle fughe deve comunque essere decisa dalla Direzione Lavori**
The width of grout joints must be established by the installation supervisor, unless grout widths are regulated by national laying standards

IMBALLAGGI E PESI_PACKINGS AND WEIGHTS

GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE

DESCRIZIONE Description	mm	**FORMATI** Sizes	**SCATOLA**_Box				**PALLET**		
				KG	M²	ML		KG	M²
FONDO SOFT / LUX	6	120x260 RECT	1	43,1	3,12	-	18	775,8	56,16
FONDO SOFT / LUX	6	120x120 RECT	2	39,8	2,88	-	25	995	72
BOOKMATCH A LUX	6	120x260 RECT	1	43,1	3,12	-	18	775,8	56,16
BOOKMATCH B LUX	6	120x260 RECT	1	43,1	3,12	-	18	775,8	56,16

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

DESCRIZIONE Description	mm	**FORMATI** Sizes	**SCATOLA**_Box				**PALLET**		
				KG	M²	ML		KG	M²
FONDO SOFT / LUX	9,5	60x120 RECT	2	31,8	1,44	-	36	1144,8	51,84
FONDO SOFT / LUX	9,5	60x60 RECT	4	31,8	1,44	-	32	1017,6	46,08
FONDO SOFT / LUX	9,5	30x60 RECT	8	31,8	1,44	-	32	1017,6	46,08
MOSAICO 36 SOFT	9,5	30x30 RECT	4	7,5	0,36	-	78	585	28,8
MOSAICO KUBIC LUX	9,5	17x29,2 RECT	4	4,085	0,198	-	60	245,1	11,914
CHEVRON SOFT	9,5	9,5x54 RECT	8	9,215	0,41	-	64	589,76	26,266
MOSAICO GEMS A/B LUX	9,5	30x30 RECT	4	7,41	0,36	-	48	355,68	17,28
ANGOLO CLASSIC 1/2 LUX	9,5	60x60 RECT	4	31,8	1,44	-	-	-	-
FASCIA CLASSIC 1/2 LUX	9,5	60x60 RECT	2	15,9	0,72	-	-	-	-
LISTELLO LUX	9,5	7x60 RECT	16	13,78	0,672	-	40	551	26,88
QUADRATO LUX	9,5	7x7 RECT	16	1,615	0,078	-	456	736,44	35,75
BATTISCOPA SOFT / LUX	10	10x60 RECT	12	15	0,72	7,2	60	900	43,2
GRADINO PLUS BORDO SOFT / LUX	9,5	34x120x4,5 RECT	2	33,25	0,816	-	12	399	9,792
GRADINO PLUS ANGOLARE SOFT / LUX	9,5	34x120x4,5 RECT	1	16,625	0,408	-	24	399	9,792

Eternity

PR ( ) TECT
ANTIBATTERICO · ANTIMICROBIAL

DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE

LEGENDA_KEY

RESIDENZIALE
RESIDENTIAL

Cucine, bagni, living e ogni altro ambiente di uso residenziale.

Kitchens, bathrooms, living rooms and other residential environments.

COMMERCIALE LEGGERO
LIGHT COMMERCIAL

Uffici, uffici aperti al pubblico, sale d'attesa, negozi, bagni pubblici, aree comuni condominiali, sale di ristoranti, autosaloni, bar, cinema, ambulatori/cliniche, camere e bagni di hotel. In aree caratterizzate da passaggi obbligati, o dove è previsto l'utilizzo di sedie con ruote in plastica dura, non è consigliato l'utilizzo di prodotti con finitura LUX.

Offices, offices open to the general public, waiting rooms, shops, public bathrooms, common apartment block areas, restaurant dining rooms, car showrooms, bars, cinemas, surgeries/clinics, hotel rooms and bathrooms. In areas subjected to forced traffic, or areas where chairs with hard plastic wheels are used, it is not advisable to use products with the LUX finishes.

COMMERCIALE INTENSIVO
INTENSIVE COMMERCIAL

Aree comuni di centri commerciali, hall di hotel, mense, fast food, discoteche, ospedali, scuole, musei, luoghi di culto, aeroporti, stazioni.

Common areas of shopping centres, hotel foyers, canteens, fast food restaurants, dance clubs, hospitals, schools, museums, places of worship, airports, stations.

ESTERNI
OUTDOOR

Prevalentemente per ambienti esterni nei quali è richiesta una pavimentazione con prestazioni antiscivolo.

Mainly for external areas that require flooring with anti-slip characteristics.

La finitura LUX è consigliata, oltre che per rivestimenti, anche per pavimenti in ambienti residenziali o commerciale leggero non sottoposti ad elevate sollecitazioni, ove non siano richieste prestazioni antiscivolo. La presenza sporadica di piccole disuniformità o di puntini sulla superficie è da ritenersi come caratteristica del materiale e della particolare lavorazione. Qualora il prodotto sia posto a diretto contatto con l'esterno, si consiglia di utilizzare soluzioni protettive al fine di prevenire la formazione di graffi. È responsabilità del posatore provvedere sempre alla protezione della piastrellatura finita e pulita, prima della consegna al committente, tramite appositi materiali protettivi (es. pannelli in truciolare, fogli di cartone, etc.).

The LUX finishes are recommended, as well as for wall cladding, also for flooring in residential or light commercial areas that are not subjected to heavy traffic, where anti-slip characteristics are not required. The occasional presence of small inconsistencies or little spots on the surface is to be considered a characteristic of the material and of its unique production process. If the product is laid in direct contact with external environments, it is recommended to use protective solutions to reduce the formation of scratches. It is the installer's responsibility to protect the finished and clean tiling before the delivery to the client, by using appropriate protective materials (e.g. chipboard, cardboard sheets, etc.).

In aree caratterizzate dal passaggio di carichi pesanti concentrati non è consigliato l'utilizzo di prodotti a spessore ridotto.
In areas that are subjected to heavy concentrated loads it is not recommended to use low thickness products.

CERTIFICAZIONI DI SISTEMA_MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATIONS

Di seguito sono riportate le certificazioni di sistema ottenute da Panariagroup per i suoi stabilimenti, le divisioni commerciali e le funzioni di servizio, a testimonianza dell'impegno del Gruppo verso le questioni etiche, ambientali, di sicurezza e qualità. Per maggiori dettagli e per scaricare i certificati vi invitiamo a consultare il nostro sito: panaria.it

Below are the system certifications obtained by Panariagroup for its factories, commercial divisions and service departments, testifying to the Group's commitment to ethical, environmental, safety and quality issues.
For further details and to download the certificates please visit our website: panaria.it

CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
CERTIQUALITY
UNI EN ISO **9001:2015**

CERTIFIED ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM
CERTIQUALITY
UNI EN ISO **14001:2015**

EMAS

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO_PRODUCT CERTIFICATIONS

Di seguito sono riportate le certificazioni ottenute da Panaria a testimonianza della massima attenzione e sensibilità verso le questioni etiche, ambientali e di sicurezza e qualità.
Per maggiori dettagli e per scaricare i certificati vi invitiamo a consultare il nostro sito: panaria.it

Below are the certifications obtained by Panaria attesting to the utmost attention and sensitivity shown towards ethical, environmental, safety and quality issues.
For more details and to download the certificates, please visit our website: panaria.it

40%
PANARIA CERAMICA
recycled ceramic content
[preconsumer material]
LEED COMPLIANT CREDIT MR

Valido solo per gli articoli in gres porcellanato
Only valid for porcelain stoneware products

100%
ECO COMPATIBILE
CERAMICA PANARIA

GREENGUARD
GOLD

CE
EN 14411

Le DOP sono disponibili sul sito internet www.panaria.it
DOP are available on the website www.panaria.it

EPD
PANARIAgroup

I prodotti Panaria possiedono Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) specifica di tipo III, certificata da ente terzo indipendente secondo le normative ISO 14025 e EN 15804. Disponibile su richiesta.

Panaria products have a type III specific Environmental Product Declaration (EPD). This is certified by an independent third party according to ISO 14025 and EN 15804 standards. Available on request.

USGBC
MEMBER

GREEN BUILDING COUNCIL ITALIA

Panaria Ceramica è membro del U.S. Green Building Council e del Green Building Council Italia organizzazioni che promuovono la realizzazione di edifici ed opere nel rispetto dell'ambiente, della salute e del benessere delle persone che ci vivono e lavorano. Le schede LEED delle serie Panaria Ceramica sono disponibili su richiesta, sia secondo il protocollo LEED V4 che secondo i protocolli del GBC Italia.

Panaria is a member of the U.S. Green Building Council and of the Green Building Council Italia. These organizations promote the construction of buildings and other works which respect the environment as well as the health and well-being of the people who live and work within them. The LEED data sheets for the Panaria Ceramica series are available on request, both according to the LEED V4 protocol and to the GBC Italia protocols.

Eternity

PR( )TECT
ANTIBATTERICO · ANTIMICROBIAL

PANARIA E L'AMBIENTE_PANARIA AND THE ENVIRONMENT

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

RIUTILIZZO DEL 100% DEGLI SCARTI CRUDI
100% REUSE OF UNFIRED TILES

Il 100% degli scarti crudi sono riutilizzati nel ciclo produttivo, riducendo così l'estrazione di materie prime da cava e contribuendo in modo sensibile alla salvaguardia delle risorse naturali.

Crude waste generated by the process is reintegrated in the production cycle with no costs for the environment. This contributes to the safeguard of natural resources.

RIUTILIZZO/RICICLO DEL 100% DEGLI SCARTI COTTI
100% REUSE/RECYCLING OF THE INDUSTRIAL WASTE - FIRED TILES

Gli scarti cotti sono completamente riutilizzati nel ciclo produttivo. Inoltre, a fine vita, le piastrelle Panaria possono essere riciclate come inerti per sottofondi di strade ed edifici, riducendo così l'uso di ghiaia ed inerti naturali comunemente utilizzati in edilizia.

The waste-fired tiles are fully reused in the production cycle. In addition, at the end of life, the tiles Panaria can be recycled as materials for substrates for roads and buildings, thus reducing the use of gravel and natural aggregates commonly used in building.

RICICLO DEL 100% DEI RIFIUTI NON CERAMICI
100% INDUSTRIAL WASTE RECYCLED – NON CERAMIC WASTE

Il 100% dei rifiuti non ceramici derivanti dalle attività produttive è gestito in modo differenziato e riciclato in altri processi produttivi.

The totality of the non ceramic waste is differentiated and recycled in other production cycles.

RIUTILIZZO DEL 100% DELLE ACQUE DI PROCESSO
100% WASTE WATER RECYCLED

Per salvaguardare questa importante risorsa naturale Panaria riutilizza il 100% delle acque derivanti dal ciclo di produzione, riducendo fino all'80% il fabbisogno idrico degli stabilimenti.

The water used in the production process is 100% recycled. The water demand is reduced up to 80% by this mean. No industrial water is discharged in the ecosystem.

UTILIZZO DI IMBALLAGGI 100% RICICLABILI
100% RECYCLABLE MATERIAL USED FOR PACKING

I materiali impiegati per gli imballaggi dei prodotti Panaria (quali scatole, cartone, plastica, palette in legno, etc.) sono completamente riciclabili.

The materials used for the packing of Panaria products are completely recyclable. These materials include carton boxes, plastic materials, wooden pallets, etc.

MINIME EMISSIONI IN ATMOSFERA
LOW EMISSIONS IN THE ATMOSPHERE

L'uso delle migliori tecnologie produttive permette di ridurre al minimo le emissioni in atmosfera, con livelli 10 volte inferiori ai severi limiti ambientali richiesti della legislazione italiana.

Panaria complies strictly to Italian Standards with a very small amount of gas emissions in the atmosphere. The high quality of the technology used keeps our emissions 10 times inferior the allowed limits.

FORTE RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI
METHANE CONSUMPTION IS HIGHLY REDUCED

L'uso di tecnologie all'avanguardia e di soluzioni impiantistiche ottimali riducono sensibilmente l'uso di gas metano nel processo produttivo.

By the use of up to date technologies and customized installations.

PALLET FAO
PALLET FAO

Panaria utilizza pallet senza corteccia (DB) conformi allo standard IPPC/FAO ISPM 15, offrendo quindi ai Paesi importatori ogni garanzia per la salvaguardia del proprio patrimonio forestale.

Panaria uses debarked pallets (DB) for its shipments, in accordance with the **IPPC/FAO ISPM 15** standards. This is a further warranty for the forest safeguard of the importing Countries, dealing with PANARIA.

GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE

SALVAGUARDIA DELLE RISORSE NATURALI
PROTECTION OF NATURAL RESOURCES

Riduzione del consumo delle materie prime e di acqua del 70%. Riutilizzo del 100% degli scarti crudi (ciclo produttivo) e degli scarti cotti (sottofondi di strade ed edifici). Riutilizzo del 100% delle acque di processo.

70% reduction of raw material and water consumption. 100% recycling of raw wastes (in production cycle) and fired wastes (used in road bases and buildings). 100% recycling of water used in production process.

DIMINUZIONE EMISSIONI IN ATMOSFERA
REDUCTION OF EMISSIONS

Riduzione delle emissioni nell'aria di CO_2 grazie all'uso di tecnologie all'avanguardia e di soluzioni impiantistiche ottimali. Riduzione delle emissioni nell'aria di sostanze inquinanti.

Reduction of CO_2 emissions thanks to the use of updated technologies. Reduced production of air pollutants.

OTTIMIZZAZIONE PERFORMANCE ENERGETICHE
OPTIMIZATION OF ENERGY PERFORMANCE

Riduzione del consumo gas naturale del 50%. Uso di tecnologie all'avanguardia e di soluzioni impiantistiche ottimali.

50% reduction of natural gas consumption. Continual implementation of up-to-date technology and innovative production processes.

TRASPORTI ED IMBALLAGGI
TRANSPORTATION AND PACKAGING

Possibilità di movimentare maggiori quantità di materiale per singolo viaggio, con conseguente riduzione dell'inquinamento derivante dai trasporti. Utilizzo di imballaggi 100% riciclabili. Utilizzo di pallet FAO, senza corteccia (DB) e conformi allo standard IPPC/FAO ISPM 15, offrendo quindi ai Paesi importatori ogni garanzia per la salvaguardia del proprio patrimonio forestale.

Reduction of transport derived pollutants by moving larger quantities per trip. Use of 100% recyclable packaging material. Guaranteed protection of forests through use of FAO pallets, without cortex (DB) and following the IPPC/FAO ISPF 15 standard when exporting.

OTTIMIZZAZIONE PRODUZIONE SCARTI E RIFIUTI
OPTIMIZATION OF WASTE MANAGEMENT

Riduzione della produzione di scarti crudi e scarti cotti del 50%. Riduzione della produzione delle acque di processo derivanti dalla produzione delle lastre.

50% Reduction in raw and fired waste in production cycle. Reduction of water use in the production of slabs.

Seguici su / Follow us on

Group Marketing & Communications - Panariagroup
Maggio 2022

ASSO POSA
Ceramics of Italy

Panaria
ceramica

Via Panaria Bassa, 22/a
41034 Finale Emilia (Modena) - Italy
Tel. +39 0535 95111 - Fax +39 0535 90503
info@panaria.it - panaria.it

PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.p.A.
panariagroup.it